



ООО «Балта Пресс»
423823 г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 53
ИНН 1650200979 КПП 165001001
ОГРН 1091650014048
www.baltapress.ru

ООО «Балта пресс»

Предлагаем Вам деловое сотрудничество в развитии Вашего бизнеса. Используя наши возможности, Вы получаете качественное оборудование для переработки лома исключительно российского производства.

ООО «Балта пресс» на рынке ломоперерабатывающего оборудования более 10 лет. За это время коллектив компании накопил многолетний опыт в данной сфере, который используется при разработке новых инновационных решений в сфере переработки металлов. Совершенствуем, модифицируем существующее оборудование и создаем новое специально для Вас!

Ваши преимущества сотрудничества с нами:

- Вы получаете оборудование российского производства и комплектующие преимущественно российского производства. Это дает Вам максимальную выгоду при эксплуатации.
- Вы получаете сертифицированное оборудование соответствующее всем современным стандартам, принципиально нового качественного уровня, за счет внедрения инновационных технологий производства, и за максимально короткий срок.
- Вы получаете максимально низкую цену, благодаря собственным производственным мощностям, что позволяет снизить затраты на производство оборудования. Сотрудничество с нами избавит Вас от необходимости переплачивать лишние деньги за посреднические услуги.
- Вы можете сами спроектировать оборудование или высказать пожелания по изменению технических параметров, и мы изготовим его специально под Ваши потребности.

Пусть в Вашем бизнесе будет одним решенным вопросом больше!

С уважением компания ООО «Балта Пресс»

Отдел сбыта:

Тел.: +7 917-866-777-8;

Тел./факс (8552) 53-47-01;

Сайт: www.baltapress.ru;

E-mail: baltapress@gmail.com;


ООО «Балта Пресс»

г. Набережные Челны 423823 пр. Сююмбике д. 53
тел./факс (8552) 53-47-01;
тел. + 7 917-866-777-8
сайт: www.baltapress.ru



ООО «Балта Пресс»
423823 г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 53
ИНН 1650200979 КПП 165001001
ОГРН 1091650014048
www.baltapress.ru

Пресс ПП-135



Пресс ПП-135 для переработки лома Черных и Цветных металлов, а также проволоки Вязальной. Цена оборудования составляет **980 000** рублей с учетом НДС. Срок изготовления составляет от 1 календарного месяца с момента предоплаты. Предоплата составляет 50% от стоимости товара.

Технические характеристики

Тип оборудования:	Пресс пакетировочный–гидравлический;
Модель:	ПП – 135;
Завод – изготовитель:	ООО «Балта Пресс»;
Габариты:	4500x1500x2000;
Вес оборудования:	5000 кг;
Объем прессовой камеры:	0,6 м ³ ;
Размер прессовой камеры:	500x800x1400;
Усиление сжатия:	1350кН;
Время пакетирования:	35 сек.;
Габариты пакета:	500x250xL=300-700;
Потребляемая мощность:	18,5 кВт;
Плотность пакета:	2000 кг/м ³ ;
Вес пакета:	до 120 кг.;
Емкость бака с маслом:	300 литров;
Производительность:	до 2 000 кг/ч;



ООО «Балта Пресс»
423823 г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 53
ИНН 1650200979 КПП 165001001
ОГРН 1091650014048
www.baltapress.ru



Пресс ПП-250



Пресс ПП-250 для переработки лома Черных и Цветных металлов, а также проволоки Вязальной. Цена оборудования составляет **1 280 000** рублей с учетом НДС. Срок изготовления составляет от 1 календарного месяца с момента предоплаты. Предоплата составляет 50% от стоимости товара.

Технические характеристики

Тип оборудования:	Пресс пакетировочный–гидравлический;
Модель:	ПП – 250;
Завод – изготовитель:	ООО «Балта Пресс»;
Габариты:	5500x1500x2000;
Вес оборудования:	7000 кг;
Потребляемая мощность:	22 кВт;
Объем прессовой камеры:	1 м ³ ;
Размер прессовой камеры:	700x800x1700;
Усиление сжатия:	2500кН;
Время пакетирования:	55 сек.;
Габариты пакета:	700x300xL=500-1000;
Плотность пакета:	2000 кг/м ³ ;
Вес пакета:	до 200 кг.;
Емкость бака с маслом:	300 литров;
Производительность:	до 3 000 кг/ч;



ООО «Балта Пресс»
423823 г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 53
ИНН 1650200979 КПП 165001001
ОГРН 1091650014048
www.baltapress.ru

Пресс ПП-300



Пресс ПП-300 для переработки лома Черных и Цветных металлов, а также проволоки Вязальной и других металлов толщиной не более 4 мм. Цена оборудования составляет **1 950 000 рублей** с учетом НДС. Срок изготовления составляет от 2 календарных месяцев с момента предоплаты. Предоплата составляет 50% от стоимости товара.

Технические характеристики

Тип оборудования:	Пресс пакетировочный–гидравлический;
Модель:	ПП – 300;
Завод – изготовитель:	ООО «Балта Пресс»;
Габариты:	5500x1800x2000 мм;
Вес оборудования:	10 000 кг;
Объем прессовой камеры:	2 м ³ ;
Размер прессовой камеры:	1800x1400x800(700) мм;
Усиление сжатия:	2500кН (5000 кН суммарное);
Время пакетирования:	90 сек.;
Габариты пакета:	400x400ммxL = 300-1100;
Плотность пакета:	2000 кг/м ³ ;
Вес пакета:	до 500 кг;
Емкость бака с маслом:	700 литров;
Потребляемая мощность:	45 кВт;
Производительность:	до 6 000 кг/ч.;



ООО «Балта Пресс»
423823 г. Набережные Челны,
пр. Сююмбике, д. 53
ИНН 1650200979 КПП 165001001
ОГРН 1091650014048
www.baltapress.ru

Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование составляет 12 месяцев с момента пуско-наладочных работ произведенных нашим специалистом на месте установке оборудования. В случае поломки гарантийного оборудования наш специалист выедет на место в течение недели. Также мы осуществляем пост гарантийное обслуживание произведенного нами оборудования.

Условия оплаты и поставки оборудования

Оплата осуществляется 2-мя платежами по 50%. Первые 50% - предоплата, вторые 50% после уведомления о изготовлении (продавцом - покупателю). Условия оплаты могут пересматриваться по взаимному согласованию, отгрузка производится после полной оплаты покупателем. Доставка оборудования производится силами покупателя либо силами продавца, в случае оплаты транспортного средства покупателем до отгрузки оборудования и только после подписания акта приема-передачи. Наш специалист проводит обучение и первичную подготовку персонала.

Краткое описание оборудования

Пресс предназначен для пакетирования **лома черных и цветных металлов** толщиной не более 4 мм, а также для пакетирования **проволоки вязальной** до 7мм. Оборудован **обогревательным элементом** для подогрева масла в зимнее время перед началом работы, **гильотинными ножами** для обрезания выступающих элементов проволоки либо других фрагментов лома. Диапазон рабочих температур **от +35 до - 30** градусов по Цельсию. Может работать как на открытом пространстве, так и в условиях цеха.